

Azytromycyna zapalenie gardła oskrzeli róża liszaj

[] Dla Dzieci

Azytromycyna kapsułki antybiotyk zapalenie gardła oskrzeli róża liszajec rumień trądzik chlamydia migdałki zatok płuc sprzedam leki

Antybiotyk pod nazwą Azycin 250mg, 7.5zl.
Opakowanie 6 kapsułek.

Ważny 06.2022, seria produkcyjna K625230

Producent GPO The Government Pharmaceutical Organisation, Tajlandia.
Poczta 10zł i przelew PKO lub Paypal.
Osobiście koło Warszawy.

dziękuję
Jan Krongboon
massagewarsaw gmail com
0066994403698

Jest to odpowiednik leków produkowanych w Polsce Azibiot Azimycin Azithromycin Aurovitas Genoptim Azithromycin Krka AzitroLEK
Azitrox Azix Azycyna Azytact Bactrazol Canbiox Macromax Nobaxin Sumamed Zetamax

- zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok

- ostre zapalenie ucha środkowego

- zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc o przebiegu lekkim do umiarkowanego ciężkiego, w tym śródmiąższowe zapalenie płuc

- zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec, wtórnie zakażone ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący (pierwszy objaw boreliozy); dodatkowo tabletki 500 mg wskazane są w leczeniu trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych

- leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową (niepowikłane zakażenia wywołane przez chlamydie).

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 45 kg:

- zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego):
500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni

- rumień wędrujący: w pierwszej dobie pojedyncza dawka 1 g, następnie od 2.-5. doby 500 mg 1 raz na dobę

- choroby przenoszone drogą płciową: jednorazowo 1 g

- trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych (to wskazanie dotyczy tylko preparatu w postaci tabletek 500 mg): 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni, następnie 500 mg 1 raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni (zachowując 7. dniowe odstępy pomiędzy przyjmowanymi dawkami; w drugim tygodniu preparat należy przyjąć po 7 dniach od przyjęcia pierwszej dawki). W powyższym schemacie dawkowania stosowana jest duża dawka azytromycyny i dlatego konieczne jest monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania. Powyższy schemat leczenia trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz, gdyż nie ma badań klinicznych, których wyniki wykazałyby na bezpieczeństwo i skuteczność powtarzania tego schematu leczenia.

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Oferuję również leki przeciwpasożytnicze i przeciwwirusowe.

Ivermectin 7.5mg 20zl
Tamiflu 75mg 15zl
Chlorochina 250mg 5zl
Chinina 300mg 2zl
Deksametazon 0.5mg 1zl
Kolchicina 0.6mg 2zl

Praziquantel 600mg 5zl
Albendazole Zentel 400mg 5zl
Metronidazole 400mg 2zl
Tinidazole 500mg 1zl
Mebendazole Vermox 100mg 1zl
Niclosamid Yomesan 500mg 5zl

Mam też antybiotyki:

Doxycycline 100mg 1zl

Streptomycin 5g 40zl
Ceftriakson Biotrakson 1g 25zl
Cyprofloksacin 500mg 2zl
Azithromycin 250mg 7.5zl
Trimesan Sulfametoksazol 400mg 2zl
Moksyflokscyna 400mg 14zl
Klarytromycyna 500mg 7zl
Klindamycyna 300mg 3zl
Roksytromycyna 300mg 3zl
Ospen 500k 1zl
Dikloksacylina 500mg 1zl

Przeciwwgrzybicze:

Itraconazole 100mg 5zl
Ketokonazole 200mg 2zl
Fluconazole 200mg 5zl
Gryzeofulvin 500mg 3zl
Nystatin 100k globulki 1zl and 500k 3zl

Oraz inne leki

Metformina 1000mg XR 3.5zl
Metformnina 500mg 75gr
Disulfiram 500mg 2zl
Vitamin C injection 500mg 3zl
Rabeprazol 20mg 3zl
Izotretynoina 20mg 4zl
<http://www.robaczyce-grzybice.iq24.pl>



Informacje dodatkowe

Brak

Adres ogłoszenia

<https://chocianow.pl/azytromycyna-zapalenie-gardla-oskrzeli-roza-liszaj,o2879>

Kontakt

Mail: massagewarsaw@gmail.com
Telefon: 0066994403698

Lokalizacja

warszawa, warszawa
Mazowieckie (Polska)

Ogłoszenie dodano: **2021-09-05 02:50:51**
Ogłoszenie wygasa: **2022-10-08 03:15:52**